

ILUMINACIÓN DEL SITIO

Solución experta en
iluminación de sitios,
fabricante integral.





PZ-200 LUZ DE SITIO PORTÁTIL



Iluminación
de rango
de 360°



6,000LM
(Batería)



4~44
Horas



2KG



PC-200H LUZ PORTÁTIL PANEL-TILT



5~38 Horas



9.7KG



2.3 metros



12,000LM(Batería)



IP66 Impermeable



Luz controlada a distancia
(Alcance remoto de 30 m)

PC-200 LUZ DE GIRO-INCLINACIÓN REMOTA



2~20 Horas



4.4KG



Base magnética



TF-300

TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL

1.4 metros



-  4,000LM(Batería)
-  4~44 Horas
-  0.88~1.4M
(2s despliegue/plegado)
-  3KG

TF-400

TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL

-  17,000LM(AC) /
10,000LM(Batería)
-  10~100 Hours
(3 piezas a pilas)
-  0.65~2.2M
(10 segundos de
despliegue/plegado)

2.2 metros



 10KG

ACCESORIOS

LUZ LINTERNA Luz de trabajo/Advertencia 3 modos de luz, resistente al agua y a las caídas. S3 	FARO DELANTERO Foco/reflector 2 modos, Hasta 1 semana de duración de batería en modo extremo T2 	PAQUETE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO D24-100/54 D24-500 	CARGADOR RÁPIDO DE 9 BAHÍAS + PANEL SOLAR TKC-9/TKC-9H FS8-200 
CARGADOR DE DOBLE BAHÍA MC-2/MC-2H 	CARGADOR DE BATERÍA DE LITIO MC-1 	CONTROLADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA X1-75/X5-320 	CARGADOR DE COCHE CC-3 

2.5 metros

2.3 metros

PL-200

TORRE DE LUZ DE PÉTALOS



12,000LM(AC) /
6,000LM(Batería)



4~44 Horas
(Batería reemplazable)



1.3~2.5M
(10 segundos de despliegue/plegado)



6.5KG

T-100

TORRE DE ILUMINACIÓN PORTATIL



12,000LM (AC) /
6,000LM (Batería)



4~44 Horas
(Batería reemplazable)



1~2.3M
(Despliegue y plegado en 5 segundos)



6.3KG



3.4 metros



MP-300

TORRE DE LUZ DE PÉTALOS



14,000LM(AC) /
8,000LM(Batería)



7~70 Horas
(2 piezas alimentadas por batería)



1.6~3.4M
(10 segundos de despliegue/plegado)



8.8KG

3.1 metros



GG-300

TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL



14,000LM(AC) /
8,000LM(Batería)



7~70 Horas
(2 piezas alimentadas por batería)




1.3~3.1M
(desplegado/plegado en 5 segundos)



8.2KG





Construction



Emergency



Mining



Rescue



Railway



Maintenance

4.2 metros

5.3 metros

T-500

TORRE DE
ILUMINACIÓN
PORTÁTIL



62,000LM(AC)
33,000LM (Batería)



10~100 Hours
(3 piezas alimentadas por batería)



1.2~4.2M



50KG

ZERO

RUIDO
EMISIONES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE



65,000LM(AC)
35,000LM(Batería)



10~100 Horas
(3 piezas alimentadas por batería)



1.3~5.3M



52KG

